

RECURSOS DEL DVD

VIDEOS

- Decorando el lugar del Rally de adoración
- Decorando el salón de clases para el Estudio bíblico
- Decorando las áreas de los sitios de rotación.

SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS

- Sugerencias que ayudan a usar la computadora (cómo acceder a los materiales del disco y explicación sobre formato de archivos)
- Acuerdo sobre Permiso para imprimir
- Herramientas de decoración
- Paleta de colores
- Fuentes de la EBV 2022



DISEÑOS BÁSICOS

- Trasfondo básico
- Escenografía básica
- Styrofoam® básico.

MATERIAL ARTÍSTICO

(Para aplicaciones de publicidad de la red y la computadora)

- Ver DVD-ROM para obtener una lista completa

DISEÑOS ARTÍSTICOS

(JPG formato, elementos para proyectar)

Ver DVD-ROM para obtener una lista completa

ARTE TEMÁTICO

(de alta resolución para impresiones comerciales)

- Ver DVD-ROM para obtener una lista completa.

¿NO TIENES DISCO RÍGIDO? ¡NO HAY PROBLEMA!

Los videos del DVD al inicio de este manual también están disponibles en www.lifeway.com. Todos los archivos del DVD-ROM pueden descargarse siguiendo estas instrucciones:

1. Ve a my.lifeway.com/redeem para registrarte por primera vez o para ingresar.
2. Ingresa este código único para todos los ítems del DVD-ROM: I3BZCVIMHX
3. Sigue las instrucciones para descargar los recursos en cualquier dispositivo que sea compatible. (El código puede ser redimido tres veces).

Para apoyo técnico llama al: 866-627-8553.
(En Inglés)

CÓMO USAR ESTOS RECURSOS

Esta información está basada en el libro de **Decorating Made Easy (Decoración fácil)** y en el ***DVD-ROM (disponible en inglés)**, un par de recursos de decoración que se adapta a cualquier nivel de capacidad, espacio o presupuesto... ¡sin importar el tamaño de tu EBV! **Comparte tu visión y divide el trabajo dentro de tu equipo para facilitar la labor**

** Traducción al español del Manual de la decoración con DVD-ROM: Decorating Made Easy 005834077 Videos disponibles en inglés solamente.*

Para hacer realmente más fácil la tarea de decorar, casi todos los sectores incluyen cierto tipo de fondo de cielo y tierra al aire libre. A partir de este elemento básico, lo único que debes hacer es agregar una carpa o un elemento de primer plano para que cada ubicación sea única.

Busca las «Opciones rápidas y fáciles» que se incluyen en la sección correspondiente a cada rotación. También encontrarás instrucciones detalladas para recrear las decoraciones que verás en los videos.

Siéntete en libertad de elegir los elementos que desees incluir. Considera estas ideas como simples sugerencias, o como una inspiración para disparar tu propia creatividad. A lo largo de este manual, también encontrarás alternativas listas para usar que pueden combinarse para decorar el espacio de manera fácil y rápida.

FÍJATE EN EL ARTE TEMÁTICO EN EL DVD-ROM

Aunque el arte temático generalmente se reserva para uso propio o para promoción, también puede utilizarse a gran escala, como para ampliaciones e impresiones comerciales. Busca estas imágenes de material artístico y arte temático de la EBV, así como sugerencias y trucos útiles.

SUGERENCIA:

*¡Delega trabajo!
Separa las instrucciones de este manual y asigna un elemento clave a cada persona o equipo.*

PASILLOS Y ÁREAS COMUNES

¿Quieres que Estudios Destello cobre vida en tu iglesia? Entonces, ¡no olvides decorar los pasillos y otras áreas de circulación común!

Un poco de atención adicional en estos espacios ayudará a vincular los demás elementos de decoración de los salones y las rotaciones de forma más cohesiva. Te damos algunas ideas para estimular tu creatividad:

- Cuelga las Tiras de banderines de la EBV 2022 (*VBS 2022 String Flags 9781087756653*) y los Colgantes con figuras de la EBV 2022 (*VBS 2022 Whirleys 9781087756660*) del cielorraso.
- Cuelga latas de pintura del cielorraso con tanza para pescar. Pega un mantel plástico de color liso en el interior de la lata que simule pintura derramada. Si lo deseas, fija ciertos sectores del mantel al cielorraso a diferentes distancias y dale forma al borde recto para que tenga un aspecto más natural y fluido.
- Cuelga los carteles del Paquete Visual de la EBV 2022 (*9781087759258*) en la pared de un pasillo.
SUGERENCIA: Coloca los carteles algo inclinados para eliminar la necesidad de alinearlos correctamente
- Acomoda las Huellas para el piso de la EBV 2022 (*VBS 2022 Floor Prints 9781087756646*) como salpicaduras de pintura en la pared central. Coloca una sábana debajo con algunas latas de pintura con pinceles adentro o sobre ellas.
- Cubre una pared con papel afiche del piso al cielorraso. Coloca cubetas con materiales de arte (lápices de colores, bolígrafos de gel, crayones, marcadores, autoadhesivos, etc.) debajo. Invita a los niños a armar un mural colectivo durante la semana mientras pasan por ese sector camino al Rally de adoración o a las demás rotaciones.
- Crea un libro para colorear grande, erguido (ver pág. 4). Coloca los Crayones inflables de la EBV 2022 (*VBS 2022 Inflatable Crayons 9781087758831*) junto al libro.
- Arma el marco para fotos colocando la Guitarra inflable gigante de la EBV 2022 (*VBS 2022 Giant Inflatable Guitar 9781087758855*), otros instrumentos, un micrófono, delantales de pintor o similares, los Crayones inflables de la EBV 2022 (*VBS 2022 Inflatable Crayons 9781087758831*) y otros materiales de arte junto a un marco gigante erguido (o varios marcos de fotografía grandes, de colores, sin vidrio, para sostener con las manos). Invita a los niños a vestirse especialmente y posar para las fotografías con sus familiares o amigos.
- Recorta varios engranajes en cartón o cartulina. Píntalos de colores vivos y pégalos todos juntos en una pared central.

ÁREA DE INSCRIPCIÓN

El área de inscripción es la primera que verán quienes se registren en la EBV. La mejor manera de dejar una excelente primera impresión es poner en esta área a voluntarios amistosos, sonrientes y dispuestos a ayudar. Después de eso, el área de inscripción debería ser el lugar que sea un anticipo de todo lo demás que vendrá durante la EBV.

- Cubre la pared central con el Fondo gigante para la EBV 2022 (*9781087759197*). Pégalo directamente a la pared o móntalo sobre una base de Styrofoam o cartón grueso. Pega los paneles por atrás en las uniones, colócalo en la posición deseada y agrega soportes por detrás, de ser necesario.
- Cubre las mesas de inscripción con los Manteles para la EBV 2022 (*VBS 2022 Tablecloths 9781087756639*). Coloca marcadores y bolígrafos en los Vasos para la EBV 2022 (*VBS 2022 Cups 9781087756448*).
- Apila algunas latas de pintura formando una pequeña torre a ambos lados de las mesas. Apoya unos pinceles grandes cerca de las latas.
- Acomoda los Crayones inflables de la EBV 2022 (*VBS 2022 Inflatable Crayons 9781087758831*) en la mesa.
- Acomoda el Estandarte con base para la EBV 2022 (*VBS 2022 Flying Banner with Stand 9781087756622*) o el Estandarte de bienvenida (*Welcome Flying Banner 9781535931441*) en los extremos del área de inscripción.
- Coloca las Huellas para el piso de la EBV 2022 (*VBS 2022 Floor Prints 9781087756646*) en el suelo, desde la entrada hasta las mesas de inscripción.
- Extiende las Tiras de banderines de la EBV 2022 (*9781087756653*) desde las esquinas de la mesa hasta el cielorraso. Cuelga los Colgantes con figuras de la EBV 2022 (*9781087756660*) del cielorraso sobre la mesa.
- Cuelga la Guitarra inflable gigante de la EBV 2022 (*9781087758855*) del cielorraso sobre las mesas de inscripción.
- Como alternativa, si no vas a decorar el área de recreación, sigue las instrucciones de la pág. 30 para armar la decoración de esa área como fondo para el área de inscripción.

LIBRO PARA COLOREAR GIGANTE

MATERIALES:

- Papel madera/bond (para la muestra)
- Lápiz
- Tijeras
- Escuadra
- Cinta métrica
- 1 panel de espuma de poliuretano (Styrofoam®) rígido de 4 x 8 pies (1,20 x 2,40 m.) de ½ pulgada (1.25 cm.)
- 4 paneles (más recortes) de espuma de poliuretano (Styrofoam®) rígido de 4 x 8 pies (1,20 x 2,40 m.) de 2 pulgadas (5 cm.)
- 2 hojas de Coroplast® de 4 x 8 pies (1,20 x 2,40 m.)
- Serrucho
- Bisturí o cúter
- Herramienta para pirografía
- Adhesivo de construcción fuerte
- Pintura
- Rodillos para pintura y pinceles para pintura
- Cinta de pintor
- Alfileres T
- Cinta de ¾ (2cm.) pulgadas (3 yardas/ metros)
- Lija (opcional)
- Sellador (opcional)

1. Proyecta y traza la figura de «book_brace» (ver carpeta de diseño de arte en DVD-ROM) en una hoja de papel madera/bond. El largo del borde recto debe ser de 46 pulgadas (115 cm.). Corta el molde, colócalo horizontal y traza el inverso. Corta. Los moldes serán utilizados para armar los soportes internos para las páginas. Necesitarás un molde para las páginas de la izquierda y otro para las de la derecha.
2. Traza los moldes sobre Styrofoam rígido de 2 pulgadas (5 cm.). Traza 4 de cada uno (izquierdo y derecho). Corta los 8 soportes con un serrucho.



SUGERENCIA: Alinea la parte inferior del molde con el borde de fábrica del Styrofoam para asegurarte de que quede bien alineado. Así será más fácil asegurar los soportes a los paneles traseros.


3. Mide y marca dos paneles de Styrofoam rígido de 4 x 7 pies (1,20 x 2,10 m). Usa una escuadra para marcar a los 7 pies (2,10 m) y corta allí. Esas serán la tapa y contratapa del libro.

4. Coloca las dos tapas lado a lado en el suelo o en una mesa de trabajo grande. Asegúrate de que las medidas de los lados superior e inferior coincidan.

5. Coloca un apoyo izquierdo y uno derecho a lo largo del borde inferior de cada tapa (con el lado curvado hacia adentro). **NOTA:** Estos soportes deben estar perfectamente alineados con el borde inferior del panel trasero (la tapa), ya que esta será la base del libro que se apoyará en el suelo.

6. Coloca un apoyo izquierdo y uno derecho cerca del borde superior de cada tapa, a un par de pulgadas del borde superior. **NOTA:** No los coloques exactamente sobre el borde superior, ya que es mejor que se vea parte del interior de la contratapa una vez que hayas pegado las páginas. Coloca los otros dos soportes (uno en cada lado) a una distancia equidistante entre los soportes inferior y superior.

7. Pega los soportes con un adhesivo de construcción fuerte. Fíjalos con cinta de pintor y deja secar hasta el día siguiente.




8. Mide y marca una tira de Styrofoam de $\frac{1}{2}$ pulgada para cubrir el borde exterior de las páginas sobre los soportes. Esto medirá aproximadamente $7 \frac{1}{2} \times 82 \frac{1}{2}$ pulgadas. Márcalo con una escuadra y un cúter, y luego dóblalo para que se corte por la mitad. Repite el procedimiento para el otro lado del libro.


9. Alinea el borde inferior de la página con el borde inferior de la tapa (de modo que se apoye

bien contra el suelo cuando esté erguido). Fíjalo a los soportes con un adhesivo de construcción fuerte. Usa cinta de pintor o alfileres T para mantenerlo en su lugar mientras el pegamento se seca de un día para otro.


10. Coloca erguido el libro en posición V y comprueba que no haya que hacer ninguna corrección. Lija las partes que necesiten alguna corrección.
11. Pega cinta de pintor a lo largo del borde superior de los soportes superior e inferior desde el punto donde la página se une con el borde externo del Styrofoam de ½ pulgada. Mide desde el suelo hasta el borde superior del apoyo superior. Esa será la altura de las páginas de Coroplast.
12. Mide y marca la altura de las hojas de Coroplast. Para determinar el ancho, quita con cuidado la cinta de pintor de los soportes y pégala en la página de Coroplast correspondiente (ten cuidado de colocarla en igual sentido, derecha, izquierda, arriba y abajo). Marca con una escuadra y luego corta la hoja con un cúter o serrucho.
13. Coloca bastante adhesivo de construcción en cada apoyo. Pide ayuda




de otra persona para alinear una página de Coroplast en las esquinas exteriores superior e inferior. Luego, lenta y cuidadosamente, doblen el Coroplast para darle la forma de los soportes. Utilicen alfileres T y cinta de pintor para mantener el Coroplast en el lugar, mientras el pegamento se seca hasta el día siguiente. Repitan el procedimiento con el otro lado.



14. Llena cualquier marca del Coroplast con sellador y deja secar por completo.
15. Con una herramienta para pirografía, marca líneas verticales (con el libro erguido) en el Styrofoam de ½ pulgada, como si fueran páginas apiladas. No es necesario que las líneas sean perfectamente rectas. Pinta dentro de las líneas con un tono más oscuro que el del libro. (Puede ser tostado, marrón claro o gris, mientras sea más oscuro que el color de las páginas).
16. Pinta el resto de las páginas del libro (y los lados, excluyendo las partes quemadas) de color blanco, crema o gris claro.
17. Pinta la tapa del libro del color que deseen. (No olvides pintar los bordes de los costados y el reverso también).
18. Coloca el libro erguido. Proyecta y traza la figura de «book_pages» (ver carpeta de diseño de arte en DVD-ROM) de cada página del libro para colorear. Usa primero un lápiz (por si te equivocas) y luego márcalo con marcador negro indeleble.



19. Colorea partes de la página con crayones de arte anchos. Puedes dejar algunas partes sin pintar.
20. Coloca los Crayones inflables de la EBV 2022 (9781087758831) junto al libro para colorear. Si lo deseas, arma una caja de crayones gigantes para colocar a un costado del libro para colorear (ver págs. 7-8).





CAJA DE CRAYONES

MATERIALES:



- Una caja de cartón angosta, rectangular, aproximadamente de 36 pulgadas (90 cm.) de altura (como las cajas que se usan para transportar espejos o cuadros)
- Cúter afilado
- Tijeras
- Escuadra
- Cinta métrica
- Pintura (amarilla y verde)
- Cinta de pintor
- Cartulina amarilla
- Styrofoam rígido de ½ pulgada (1.25 cm.)
- Adhesivo en aerosol
- Adhesivo de construcción fuerte

1. Pega las tapas de la caja para que quede cerrada.
2. Mide y corta un panel de Styrofoam rígido de ½ pulgada (1.25 cm) de la medida del frente de la caja. Adhiérela a la caja con adhesivo de construcción y deja secar por completo.

3. Pinta todas las superficies de la caja (y el Styrofoam) de color amarillo brillante. Deja secar por completo.
4. Orienta la caja de modo que los lados más cortos queden arriba y abajo. Pega las esquinas inferiores de la caja con cinta de pintor (de modo que queden dos triángulos verdes) y continúa con la cinta alrededor de los lados de la caja. Pinta esta área de color verde brillante.
5. Agrega una segunda tira de cinta de pintor delgada a aproximadamente 1 pulgada (2.5 cm.) de la primera y pinta el área entre ambas cintas de verde también. Así quedará una tira de color verde a cada lado de la caja.



6. Coloca la cartulina sobre la parte superior de la caja de crayones y traza un arco alrededor de un borde, que será la tapa de la caja. Corta y descarta lo que sobre. Apoya el arco donde desees y dobla la cartulina sobre el borde delantero de la caja. (NOTA: Encontrarás el molde del arco para la tapa de la caja también en «Crayon_box_words» en la carpeta de arte temático del DVD-ROM).
7. Corta Styrofoam de ½ pulgada (1.25 cm.) de las mismas medidas que el arco de cartulina (hasta el dobléz). Pinta el borde del Styrofoam de amarillo como la caja y la cartulina. Fíjalo al frente de la caja con un potente adhesivo de construcción. Fija la cartulina a este arco de Styrofoam con adhesivo en aerosol.
8. Dobla el sobrante de cartulina detrás de la caja y marca el dobléz. Pégalo al reverso de la caja con adhesivo en aerosol.
9. Imprime el logo «Crayon_box_words» (Arte temático) del DVD-ROM. Corta las letras. Centra la palabra a mitad de la altura de la caja y pégalas con adhesivo en aerosol.
10. Coloca los Crayones inflables de la EBV 2022 (*VBS 2022 Inflatable Crayons 9781087758831*) junto a la caja de crayones. Si lo deseas, coloca tanto la caja como los crayones con el libro para colorear erguido (ver págs. 4-6).




ALABANZA EN EL SITIO DE LA IMAGINACIÓN

OPCIONES RÁPIDAS Y FÁCILES:


- Fija el Fondo gigante para la EBV 2022 (*VBS 2022 Super Duper Sized Backdrop 9781087759197*) a la pared central o coloca soportes en la parte trasera para que se mantenga erguido
- Acomoda cinco caballetes en el escenario. Monta los cinco carteles diarios del Paquete Visual de la EBV 2022 (*VBS 2022 Visual Pack 9781087759258*) en cartón grueso o Styrofoam y coloca cada uno en orden, de derecha a izquierda, del primero al último día, en los caballetes.
- También puedes colocar medias columnas o cajas grandes, negras, como bases para exponer obras de arte, esculturas, instrumentos musicales o, aun, un robot. Elige diferentes objetos que representen una variedad de disciplinas creativas.
- Llena el escenario con materiales de arte de tamaño gigante (pinceles para pintura, marcadores, crayones, etc.), instrumentos musicales y engranajes gigantes.

¡O PRUEBA CON ESTO!



MATERIALES:


- Paneles de 4 x 8 pies (1,20 x 2,40 m.) de Styrofoam rígido de ½ pulgada (1,25 cm.)
- Paneles de 4 x 8 pies (1,20 x 2,40 m.) de Styrofoam rígido de 2 pulgadas (5 cm.)
- Proyector digital
- Serrucho
- Pintura (ver colores en el DVD-ROM)
- Lápiz
- Varillas mezcladoras de pintura
- Rodillos para pintura y bandejas
- Pinceles para pintura (de punta fina y ancha)
- Marcadores de pintura de grosor medio (blanco o plateado)
- 2 caños de PVC de 4 pulgadas (10 cm.)
- 2 tapas de PVC de 4 pulgadas (10 cm.)
- 2 latas de pintura
- Cemento de secado rápido
- Cinta de empaque



1. Proyecta y traza la figura de “WR_Imaginarium” (ver carpeta de diseño de arte en DVD-ROM) en ocho de los paneles de 2 pulgadas (5 cm.).

SUGERENCIA: Ajusta el proyector hasta que los bordes rectangulares de la imagen proyectada correspondan exactamente con el ancho y el alto de los paneles donde se proyecta. Una vez que has fijado la posición del proyector, no lo muevas. En cambio, usa las teclas de flechas de la computadora para pasar la imagen al siguiente panel. Traza en dos paneles por vez, y luego replázalos por dos paneles nuevos.

2. Coloca los paneles de 2 pulgadas (5 cm.) en el suelo según el diagrama. Apoya los bordes inferiores contra otro panel para asegurarte de que estén bien alineados. Comprueba las líneas trazadas en las uniones de los paneles y haz las correcciones que sean necesarias.




3. Recorta el «Imaginarium» con un serrucho. Asegúrate de que las líneas coincidan cada vez, después de cortar cada panel.

4. Vuelve a armar el Imaginarium en el suelo, asegurándote de que los bordes inferiores de todos los paneles coincidan. Pega los paneles con cinta de pintor en el borde superior e inferior para que no se muevan mientras los estás pintando.

5. Pide ayuda a otra persona para mezclar la pintura azul claro y oscuro según el detalle de colores inserto en el centro de esta guía. Asegúrate de que las pinceladas sigan la curvatura de las líneas del Imaginarium.

6. Trabajen con rapidez, ya que la pintura se mezcla mejor cuando está líquida. Retrocedan un par de pasos y evalúen su trabajo, observando cada panel. Fíjense que los colores se continúen de manera natural en las uniones de los paneles y que los dos pintores hayan utilizado la misma técnica.




SUGERENCIA: Usa cinta de pintor para proteger las áreas que no deseas pintar, como el borde inferior del Imaginarium, que irá apoyado sobre el suelo.

7. Separa los paneles mientras se secan para no correr el riesgo de que alguna gota o burbuja de pintura se infiltre en los bordes y pegue los paneles.
8. Usa marcadores de pintura o pinceles para pintura para pintar las líneas del «cristal» del Imaginarium. Las líneas de los bordes externos serán más gruesas y oscuras que las del interior.
9. Pinta las columnas de apoyo del Imaginarium de color púrpura claro (las sombras, en púrpura oscuro) y las áreas a destacar de blanco. Usa cinta de pintor para asegurarte de que las líneas queden limpias y rectas.



10. Pinta el piso del Imaginarium de color amarillo pálido. Observa que hay una sección de color en un arco amplio que toca la base del Imaginarium. Puedes pintar esta sección de color coral, azul y verde, u otra combinación de colores que desees.
11. Pinta los árboles a los lados del Imaginarium y los arbustos de dos tonos de verde, uno oscuro y otro claro.
12. Proyecta y traza dos figuras de «WR_braces» (ver carpeta de diseño de arte en DVD-ROM) en paneles de Styrofoam de 2 pulgadas (5 cm.). Córtalos con un serrucho y píntalos de verde por ambos lados.
13. Voltea los paneles y pégalos por los bordes. Pega algunas varillas mezcladoras de pintura como refuerzos adicionales en los paneles superiores e inferiores. Agrega los soportes en los paneles de los extremos. Pide ayuda a algunos amigos para erguir la estructura y colocarla en su lugar, en el centro del escenario del Rally de adoración.

PUENTE



1. Proyecta y traza la figura de «WR_bridge» (ver carpeta de diseños artísticos en el DVD-ROM) en tres paneles de 2 pulgadas (5 cm.). Traza los contornos de las tapas de los postes de luz en recortes de Styrofoam de ½ pulgada (1,25 cm.).
2. Córtalos con un serrucho. Comprueba que las líneas coincidan después de cortar cada panel.
3. Pinta con rodillo toda la superficie del frente (más el borde superior y los exteriores) de amarillo pálido. Deja secar por completo.
4. Pinta los árboles y la cubierta del suelo de dos tonos de verde. Pinta el puente de púrpura o gris claro. Pinta el suelo y el espacio libre entre las rejas del puente de amarillo pálido.

SUGERENCIA: Marca con cinta de pintor las rejas del puente para asegurarte de obtener líneas derechas.


5. Pinta el diseño geométrico del suelo de color coral, azul y verde, según desees.
6. Una vez que estén secos, voltea los paneles y pégalos por los bordes. **SUGERENCIA:** Alinea los paneles por el borde inferior con un rectángulo de Styrofoam para asegurar que el puente pueda mantenerse erguido sin encorvarse.
7. Acomoda el puente en su lugar: centrado de derecha a izquierda, delante del Imaginarium. Pega el reverso del puente a los soportes del Imaginarium con 1 o 2 aros de cinta de empaque.

POSTES DE LUZ

1. Corta 2 caños de PVC de 4 pulgadas (10 cm.) de diámetro a una altura de 6 ½ pies (2 m.).
2. Pinta los postes y las tapas de PVC del mismo color que el puente. Deja secar por completo.
3. Mezcla un poco de cemento de secado rápido y viértelo en dos latas de pintura vacías hasta aproximadamente las $\frac{3}{4}$ partes. Hunde un caño en cada lata con cemento. Usa un nivel para asegurarte de que hayan quedado derechos. Deja secar toda la noche.
4. Una vez que el cemento esté completamente seco, pinta los caños en bandas de colores alternados. Deja que la pintura gotee y caiga por el poste libremente. Las bandas deberían quedar deliberadamente disparejas. Esto les dará un aire más extravagante a los postes de luz.
5. Deja secar la pintura por completo y luego coloca las tapas arriba.
6. Corta las dos tapas de Styrofoam de ½ pulgada (1,25 cm.) que trazaste anteriormente. Pinta la parte inferior de la «bombilla» o llama del mismo color que la tapa del caño y el puente. La bombilla debería parecer brillante, con una mezcla de tonos de amarillo y naranja con blanco. El blanco debe ir en el centro, rodeado de tonos amarillos cada vez más vivos, hasta terminar en un amarillo brillante o naranja en la capa más externa. (No olvides pintar los bordes de la bombilla también).



7. Cuando la pintura esté seca, inserta las bombillas en las tapas en la parte superior de cada poste. Recorta con un serrucho o lija la parte inferior de la bombilla para que encaje correctamente.
8. Coloca los postes de luz detrás del puente, uno a cada lado, en los extremos más anchos.
9. Corta dos cuadrados de Styrofoam de 2 pulgadas (5 cm.) de 10 x 10 pulgadas (25 cm. de lado). Coloca un recorte de caño de PVC (que te habrá quedado de lo que cortaste antes) en el centro de cada rectángulo y traza el contorno del caño. Descarta el recorte del caño. Traza una línea recta desde los extremos izquierdo y derecho del círculo hasta el borde trasero. Corta ese arco. Así podrás deslizar el Styrofoam alrededor de los caños para crear un remate para los postes o soportes del puente.
10. Pinta los remates del mismo color que el puente. Deja secar por completo antes de colocarlos en su lugar. (**NOTA:** De ser necesario, puedes fijarlos en su lugar con un aro de cinta adhesiva).



ESTUDIO BÍBLICO EN LA SALA DE ARTES


OPCIONES RÁPIDAS Y FÁCILES:

- Pega el Fondo gigante para la EBV 2022 (*VBS 2022 Super Sized Backdrop 9781087759180*) a la pared focal.
- Cuelga el estandarte central del paquete para el líder para la edad a la que vas a enseñar en la pared central.
- Cubre el suelo con una lona. Si lo deseas, salpícala con pintura.
- Acomoda una escalera pequeña o un caballete de pintor, latas de pintura, una paleta de pintor, varios pinceles y espátulas para pintura, trapos y otros materiales para arte sobre la lona. Apoya los Crayones inflables de la EBV 2022 (*VBS 2022 Inflatable Crayons 9781087758831*) contra la pared.
- Fija los carteles del Paquete Visual de la EBV 2022 (9005834350) a las otras paredes del salón.
- Coloca Huellas para el piso de la EBV 2022 (*VBS 2022 Floor Prints 9781087756646*) en el suelo, en dirección a la entrada del salón, o para marcar dónde deben sentarse los niños cuando se reúne el grupo.
- Cuelga las Tiras de banderines de la EBV 2022 (9781087756653) y Colgantes con figuras de la EBV 2022 (9781087756660) del cielorraso.

¡O PRUEBA CON ESTO!

MATERIALES:

- Paneles de 4 x 8 pies (1,20 x 2,40 m.) de Styrofoam rígido de 2 pulgadas (5 cm.)
- Proyector digital
- Serrucho
- Pintura (ver colores en el DVD-ROM)
- Lápiz
- Mezcladores de pintura
- Rodillos para pintura y bandejas
- Pinceles para pintura (de punta ancha y fina)
- Cinta de empaque
- Cinta de pintor
- Lienzo de pintor
- Caballete
- Tela o lona
- Materiales para arte varios



1. Proyecta y traza la figura de «Bible_study» (ver carpeta de diseño de arte en DVD-ROM) en 9 paneles de 2 pulgadas (5 cm.).

SUGERENCIA: Ajusta el proyector hasta que los bordes rectangulares de la imagen proyectada correspondan exactamente con el ancho y el alto de los paneles donde se proyecta. Una vez que has fijado la posición del proyector, no lo muevas. En cambio, usa las teclas de flechas de la computadora para pasar la imagen al siguiente panel. Traza en dos paneles por vez, y luego reemplázalos por dos paneles nuevos.

2. Coloca los paneles de 2 pulgadas (5 cm.) en el suelo según el diagrama. Apoya los bordes contra otro panel para asegurarte de que estén bien alineados. Comprueba las líneas trazadas en las uniones de los paneles y haz las correcciones que sean necesarias.

3. Corta las paredes que tienen lados inclinados con un serrucho. Si tienes acceso a una sierra de mesa, corta los paneles de las paredes con ella. Si no consigues una sierra de mesa, córtalos con un serrucho, con mucho cuidado. **(NOTA:** Los dos paneles del cielorraso descansarán sobre la pared más baja, inclinados, apoyados a ambos lados sobre las paredes de los costados, que tienen un lado inclinado).

4. Pinta todas las paredes de color púrpura. Marca las ventanas con cinta de pintor para asegurarte de que queden líneas rectas, limpias.

5. Pinta el interior del cielo que se ve por la ventana de azul, y traza a mano alzada algunas nubes blancas.

6. Pinta el marco de la ventana y los parteluces de gris. **SUGERENCIA:** Usa cinta de pintor para evitar que se manche el cielo que ya pintaste y asegurarte de que queden líneas rectas, limpias.

7. Pinta la sección del cielorraso color naranja. Pinta las luces empotradas en el cielorraso de amarillo claro en el centro y gris alrededor.

8. Pega las secciones (los dos paneles del cielorraso, la pared baja y los tres paneles de la sección izquierda) con cinta de empaque resistente. **SUGERENCIA:** Usa un recorte de Styrofoam para formar una escuadra contra la cual alinear los paneles.

9. Pega varias varas mezcladoras de pintura atravesadas por detrás, sobre las uniones de los paneles del cielorraso, para reforzarlo.


10. Pide ayuda a un amigo para erguir los paneles y colocarlos en el área central. Arma primero las paredes; deja el cielorraso para el final. Comienza por la sección de tres paneles de la izquierda, y la sección de la pared más baja. Ubícalas de manera que los bordes interiores de las dos secciones se toquen formando un ángulo recto. Pega con cinta de empaque arriba, en el medio y abajo para mantener los paneles en su lugar. Agrega más cinta donde sea necesario. De ser posible, apoya los paneles de la izquierda contra una pared para que se sostengan mejor.

11. De la misma forma, pega la pared con el lado inclinado al otro lado (derecha) de la pared más baja. Una vez que el panel esté ubicado, las paredes tendrían que poder mantenerse bien erguidas sin necesidad de soportes suplementarios.

12. Con mucho cuidado, apoya el panel del cielorraso sobre los bordes superiores de la pared baja y las paredes de los lados. Si está bien colocado, el panel del cielorraso quedará firme sin necesidad de apoyo adicional. Pégalo en el lugar con cinta de empaque. **SUGERENCIA:** Es posible que necesites subirte a una escalera o una silla para colocar el techo y pegarlo.

13. Una vez que las paredes estén listas y ubicadas, comienza a decorar el frente como el estudio de un pintor. Extiende una lona manchada con pintura en el suelo. Coloca un caballete sobre la lona con una paleta de pintura, trapos manchados con pintura y lienzos, pintados o no. También puedes colocar herramientas para esculpir o una rueda de alfarería en una esquina.

14. Cuelga los carteles del Paquete Visual de la EBV 2022 (9781087759258) en las paredes con alfileres T o cinta adhesiva. Si lo deseas, arma marcos sencillos con cartón o recortes de Styrofoam para los carteles.



TALLER DE MISIONES

OPCIONES RÁPIDAS Y FÁCILES:

- Imprime la figura de «Missions_Pegboard» del DVD-ROM (ver carpeta de arte temático) y pégalo en la pared central. Cubre el resto de la pared con engranajes (ver pág. 17).
- Cuelga resortes plásticos de colores del cielorraso. Agrega engranajes a algunos de los resortes.
- Coloca una mesa de carpintería o una mesa común delante de la pared central. Cúbrela con mazos, bobinas de alambre, caños corrugados, robots hechos con latas (ver pág. 18) y herramientas varias.
- Corta engranajes de manteles de plástico (ver pág. 17) y acomódalos en el suelo para que los niños se sienten sobre ellos durante el relato de la historia misionera.

¡O PRUEBA CON ESTO!

MATERIALES:

- Paneles de 4 x 8 pies (1,20 x 2,40 m.) de Styrofoam rígido de ½ pulgada (1,25 cm.)
- Paneles de 4 x 8 pies (1,20 x 2,40 m.) de Styrofoam rígido de 2 pulgadas (5 cm.)
- Proyector digital
- Serrucho
- Pintura (ver colores en el DVD-ROM)
- Lápiz
- Rodillos para pintura y bandejas
- Pinceles para pintura (de punta ancha y fina)
- Cinta de empaque
- Cinta de pintor
- 2 cajas de mudanza (como para transportar platos)
- Alfileres T



1. Proyecta y traza la figura de «Missions» (ver carpeta de diseño de arte en DVD-ROM) en cuatro paneles de 2 pulgadas (5 cm.). **NOTA:** Traza el contorno de la puerta de garaje (en el panel 2) en un panel de 2 pulgadas (5 cm.) aparte. Así, podrás colocar la puerta a cierta distancia de la pared para dar más profundidad.
2. Corta la parte superior y los lados externos de los paneles de 2 pulgadas (5 cm.) para crear una pared central. Píntala de color naranja y deja secar por completo.
3. Mide y corta dos «bordes» laterales y un marco superior para enmarcar la puerta. (Básicamente, estás creando una «caja» que quedará apoyada contra la pared del fondo). Los dos bordes deben medir 16 pulgadas x 7 ½ pies (40 cm. x 2,25 m.) y la tapa superior 16 pulgadas (40 cm.) por el ancho total de la puerta más 4 pulgadas (10 cm.), para incluir el ancho de las paredes a ambos lados de la puerta, una vez que estén armados. Pinta estas tres piezas de color naranja como la pared del fondo.

4. Corta la puerta del tamaño marcado. Pinta con rodillo toda la superficie de color gris claro. Una vez que esté seca la pintura, usa cinta de pintor para marcar la separación entre los cuatro paneles horizontales de la puerta y el marco ancho alrededor de la puerta. Pinta estas secciones de gris oscuro.
5. Coloca los paneles de la pared del fondo boca abajo en el suelo, en orden. Asegúrate de que los bordes estén bien alineados apoyándolos contra el borde de otro panel. Pega las uniones de los paneles. Ubica los paneles en su lugar, en el área central. (**NOTA:** Fíjalos a la pared o coloca soportes adicionales por detrás, según sea necesario).
6. Coloca la puerta en el lugar que hayas elegido. Coloca el marco alrededor de la puerta y fíjalo a la pared del fondo con aros de cinta de empaque o varillas. Quita la puerta y déjala a un lado. Coloca la parte superior del marco y pégala o fíjala en su lugar insertándola con una varilla.
7. Pega un recorte de Styrofoam de 2 pulgadas (5 cm.) a unas 6 pulgadas (15 cm.) del borde frontal de cada pared DENTRO de la «caja» (el marco) de la puerta. Esto será un refuerzo para mantener la puerta en su lugar e impedir que caiga dentro de la estructura del marco o la caja que la rodea. Ambos refuerzos deben estar a la misma distancia del borde.
8. Pega aros de cinta adhesiva sobre los refuerzos y vuelve a colocar la puerta. Presiónala ligeramente contra los refuerzos para fijarla en su lugar.

9. Imprime la figura del disyuntor, «Missions_breaker_panel.jpg» (ver carpeta de arte temático, DVD-ROM), córtalo y pégalo en la pared del fondo a la izquierda de la puerta. **SUGERENCIA:** Traza el contorno en Styrofoam de 2 pulgadas (5 cm.). Corta y pinta los bordes del Styrofoam del mismo color que la caja del disyuntor. Monta la figura impresa sobre el Styrofoam con adhesivo en aerosol y luego fíjalo en el lugar correspondiente sobre la pared del fondo. Esto ayudará a darle profundidad y destacarlo de la pared.



10. Imprime la figura de «Missions_Pegboard.jpg» (ver carpeta de arte temático, DVD-ROM) en una imprenta. Córtalo y móntalo en Styrofoam de ½ pulgada (1,25 cm.) (no olvides pintar los bordes del Styrofoam del mismo color que el tablero de clavijas) y fíjalo en el lugar sobre la pared del fondo, centrado entre la puerta y el borde exterior derecho.

11. Traza, corta y pinta diferentes engranajes y herramientas (ver DVD-ROM) para colgar de las paredes sobre el tablero de clavijas.


12. Corta un panel de Styrofoam de 2 pulgadas (5 cm) en un rectángulo de 24 x 67 pulgadas (60 x 142,5 cm.) y píntalo de gris claro. Será la tapa de la mesa de trabajo.

13. Corta un rectángulo de Styrofoam de ½ pulgada (1,25 cm.) de 38 ¼ x 64 pulgadas (95 x 160 cm.) y píntalo de azul. Este será el frente de la mesa de trabajo. Con un marcador de pintura y una regla o escuadra, dibuja puertas y cajones en la mesa de trabajo. También puedes cortar frentes de cajones, manijas y puertas en Styrofoam de ½ pulgada (1.25 cm.) y pegarlos directamente sobre el frente de la mesa de trabajo.

14. Pega las tapas de la caja de mudanza hacia afuera para aumentar la altura de las cajas. Píntalas de azul como la mesa de trabajo. (Opcional: Corta rectángulos de Styrofoam de ½ pulgada [1,25 cm.] de la misma altura y ancho que las cajas y pégalos en los lados de estas. Así podrás tapar más fácilmente la cinta y lo que las cajas tengan impreso). Cuando la pintura esté seca, acomoda las cajas delante de la pared central y pega el frente de la mesa de trabajo directamente sobre las cajas. Coloca la tapa encima.

15. Coloca herramientas, engranajes, diversos objetos mecánicos, trocitos de alambre, planos, etc. sobre la tapa de la mesa.

16. Imprime las figuras «Nuts_Bolts_Shelf», «Mallets_Hammers», y «Wire_Rack» (ver DVD-ROM). Recorta las figuras y trázalas sobre Styrofoam de ½ pulgada (1,25 cm.). Córtalas y pega las figuras encima del Styrofoam con adhesivo en aerosol. Pinta los bordes y deja secar por completo. Corta un triángulo de un retazo de Styrofoam de ½ pulgada (1,25 cm.) como apoyo para cada figura recortada. Pega el apoyo en el reverso de cada figura para que puedan mantenerse derechas sobre la mesa de trabajo.



ENGRANAJES

ENGRANAJES GIGANTES

MATERIALES:

- Manteles circulares de 84 pulgadas (2,10 m.) de diámetro (colores lisos)
- Tijeras
- Regla
- Retazos de papel
- Mide y corta el papel de 7 ½ x 9 pulgadas (19 x 23 cm.). Este será el molde.
- Dobla el mantel una vez por la mitad. Coloca la esquina izquierda sobre la derecha, doblándolo nuevamente por la mitad. Dóblalo una vez más, de modo que quede la forma de una porción de pizza. Acomoda el mantel con la punta hacia arriba y la parte redondeada abajo.
- Dobla el molde por la mitad, a lo largo, de modo que quede alto y angosto. Colócalo sobre el borde izquierdo de la parte redondeada y corta siguiendo el molde. Repite el procedimiento del lado derecho. Luego, ABRE el molde a su medida original y colócalo sobre el borde redondeado, centrado entre los dos cortes que ya has hecho. Corta alrededor del molde.
Opcional: Si quieres que el engranaje tenga un orificio en el medio, corta la punta con forma redondeada.
- Abre el mantel y coloca el engranaje en el suelo o en la pared. Haz la cantidad que desees.

ENGRANAJES PEQUEÑOS

MATERIALES:

- Platos desechables de colores lisos
- Tijeras
- Corta dos ranuras de 2 pulgadas (5 cm.) desde el borde del plato hacia el centro, a una distancia de aproximadamente 1 pulgada (2,5 cm.) entre sí. Dobla la aleta resultante y luego córtala.
- Repite el proceso a distancias de algunas pulgadas/ cms. a lo largo de todo el perímetro del plato para formar el engranaje.
- Repite el procedimiento con diferentes tamaños y colores de platos.
- **Opcional:** Puedes cortar un orificio en el centro de algunos engranajes.
- Pega los engranajes en la pared con cinta adhesiva o cuélgalos del cielorraso con tanza o sedal para pescar.

ROBOTS

MATERIALES:

- ❑ Latas vacías de varios tamaños
- ❑ Ojitos locos
- ❑ Figuras de goma EVA
- ❑ Tijeras
- ❑ Pistola de pegamento caliente
- ❑ Tiras de limpiapipas
- ❑ Tuercas y tornillos de diferentes tamaños
- Quita las etiquetas de las latas, lávalas bien y déjalas secar.
- Pega círculos de goma EVA y ojitos locos en las latas para que sean los ojos de los robots.
- Recorta las formas de boca, dientes, lengua, orejas, pestañas, etc., en goma EVA y pégalas con pegamento caliente sobre las latas.
- Retuerce algunas tiras de limpiapipas como alambres y pégalas con pegamento caliente.
- Pega tuercas y tornillos sobre las latas con pegamento caliente en donde lo desees.
- Arma varios robots y colócalos sobre la mesa de trabajo en el Taller de Misiones.



MÚSICA EN EL ESCENARIO


OPCIONES RÁPIDAS Y FÁCILES:

- Cuelga la Guitarra inflable gigante de la EBV 2022 (9781087758855) del cielorraso con sedal para pescar.
- Imprime diferentes instrumentos de la carpeta de material artístico del DVD-ROM, córtalos y pégalos en las paredes del salón.
- Arma varios parlantes con cajas de cartón y platos descartables (ver pág. 22). Apíalos en el área central con algunos instrumentos reales o de juguete.
- Pega paneles insonorizantes enteros o partes de ellos en la pared.
- Ubica algunos micrófonos (reales o de juguete) en sus correspondientes pies, en el área central.

¡O PRUEBA CON ESTO!


MATERIALES:

- Panel de 4 x 8 pies (1,20 x 2,40 m.) de Styrofoam rígido de ½ pulgada (1,25 cm.) para los instrumentos
- Paneles de 4 x 8 pies (1,20 x 2,40 m.) de Styrofoam rígido de 2 pulgadas (5 cm.)
- Proyector digital
- Serrucho
- Tijeras
- Hilo sisal
- Pintura (ver colores en el DVD-ROM)
- Lápiz
- Rodillos para pintura y bandejas
- Pinceles para pintura (de punta fina y ancha)
- Cinta de empaque
- Cinta de pintor
- Escurreidor de goma
- Alfileres T
- Lona negra vinílica
- Micrófono con pie




1. Haz cortes triangulares en la goma del escurridor. Los cortes deben estar espaciados de manera regular a lo largo. Deja a un lado hasta los pasos 8–9.
2. Proyecta y traza la figura de «Music» (ver carpeta de diseño de arte en DVD-ROM) en 4 paneles de 2 pulgadas (5 cm.).





3. Levanta los paneles 2 y 3 y colócalos uno junto al otro. Comprueba el trazado de las líneas para que coincidan de un panel a otro y haz los ajustes que sean necesarios.
4. Corta por la línea superior todos los paneles con un serrucho. Descarta el Styrofoam que cortaste.
5. Coloca los cuatro paneles en el suelo, asegurándote de que los bordes inferiores de todos estén bien alineados. Cubre la sección central (donde están las perillas de la consola) con cinta de pintor para evitar que se manche.


6. Pinta los extremos derecho e izquierdo de púrpura oscuro. Deja secar por completo.
7. Usa cinta de pintor para marcar un patrón de cuadrados siguiendo las líneas marcadas. Quedarán seis cuadrados del lado izquierdo y seis del derecho.
8. Pinta tres de los cuadrados de cada lado con rodillo, de un color púrpura más claro. Arrastra el escurridor por la pintura aún húmeda de modo que quede un patrón como el de los paneles acústicos que se utilizan generalmente en los estudios de grabación. Puedes hacer líneas derechas o sinuosas, verticales u horizontales. Recuerda alternar los cuadrados (dos iguales, uno diferente) a ambos lados.
9. Quita la cinta de pintor y deja secar la pintura por completo.
10. Delimita la sección central una vez más, esta vez, colocando la cinta de pintor para proteger las áreas que acabas de pintar de púrpura. Pinta la parte central de color verde. Deja secar por completo.
11. Una vez que la pintura verde esté completamente seca, delimita las cuatro líneas verticales del panel central con cinta de pintor. Pinta el interior con blanco. Es posible que tengas que darle un par de manos de pintura para que quede bien cubierta.
12. Quita la cinta de pintor y pinta las perillas de color naranja. Es posible que esto también requiera un par de manos de pintura.
13. Una vez que la pintura naranja esté seca, pinta con un marcador de pintura (o un pincel) y una regla una línea horizontal en el medio de cada perilla.
14. Coloca los paneles boca abajo en el suelo, en orden. Apóyalos contra otro panel en la parte inferior para asegurarte de que estén bien alineados. Pega las uniones de los paneles y colócalos erguidos en el área central del salón. **(NOTA: De ser necesario, agrega soportes por atrás para que se mantengan bien erguidos).**
15. Proyecta y traza las formas de varios instrumentos de la carpeta de diseños artísticos en Styrofoam de ½ pulgada (1,25 cm.). Córtalos con serrucho y pinta como lo desees.
16. Fija los instrumentos en sus lugares a ambos lados de la pared central.
17. Arma un «vinilo gigante» (una alfombra circular) para colocar delante de la pared central (ver pág. 21). Coloca un micrófono con su pie sobre la alfombra. **(NOTA: Puedes pedir el micrófono y el pie prestados al encargado del sonido o al equipo de adoración de tu iglesia).** Coloca algunos parlantes (ver pág. 22) a ambos lados de la pared central. **(NOTA: Puedes pedir algunos parlantes reales al encargado del sonido o al equipo de adoración de tu iglesia).**



ALFOMBRA DISCO DE VINILO


- Lona vinílica negra
- Tijeras
- Hilo sisal o hilo de fibra
- Tiza
- Cinta métrica
- Pincel para pintar
- Pintura negra y blanca
- Trapo

1. Abre la lona y tiéndela extendida sobre el piso o una superficie de trabajo. **(NOTA: Si no consigues una lona negra, ante todo, pinta de negro la que hayas conseguido).**
2. Mide el centro exacto de la lona. Pega un trozo de hilo sisal o hilo de fibra en ese punto (o pide a un amigo que sostenga el hilo firme en ese lugar).
3. Tensa el hilo y busca el borde de la lona que esté a menor distancia del punto del centro. Este será el radio máximo del disco. Envuelve el hilo una vez alrededor de una tiza y corta el hilo en ese punto.
4. Mantén el hilo tenso y dibuja un círculo completo con la tiza sobre la lona.
5. Antes de sacar el hilo del centro, mueve la tiza a unas 12 pulgadas (30 cm.) del centro y dibuja un segundo círculo, mucho más pequeño, que será la etiqueta central del disco.
6. Corta el disco y descarta los sobrantes. Pinta el círculo central de amarillo. Dibuja o pinta un círculo negro, pequeño, en el centro exacto del amarillo, que será el orificio central del disco.
7. Agrégale un poco de «brillo» al disco en ambos lados, pintando algunas líneas curvas, finas, en blanco. Quita el exceso de pintura con un trapo para que combine mejor.



PARLANTES

- Cajas de cartón de diferentes tamaños
 - Pintura negra o papel afiche negro
 - Platos descartables de color plateado
 - Goma de pegar
1. Pinta o cubre las cajas con papel afiche negro.
 2. Pega los platos plateados sobre las cajas, que serán las bocinas.
 3. Si la caja es pequeña, puede que haya espacio solo para un plato. Si la caja es alta y angosta, puedes colocar hasta tres o cuatro platos en sentido vertical.
 4. Apila los parlantes o colócalos a ambos lados del área central del Escenario de Música.



MICRÓFONOS

- Papel de aluminio
 - Cinta de empaque negra
1. Forma una bola del tamaño de un puño con el papel de aluminio.
 2. Cubre la bola con más papel de aluminio y utiliza el sobrante para armar la carcasa para completar el micrófono.
 3. Cubre la carcasa con cinta de empaque negra.
 4. Arma varios micrófonos para que los niños usen durante la rotación de Música.

MANUALIDADES EN EL CENTRO DE DISEÑO

OPCIONES RÁPIDAS Y FÁCILES:

- Coloca algunos estantes en el área central, con varios materiales para manualidades de diferentes colores.
- Coloca una mesa entre los estantes y cúbrela con un Mantel para la EBV 2022 (9781087756639). Acomoda materiales para manualidades y las muestras de las manualidades de cada día sobre la mesa.
- Fija algunos ganchos removibles en la pared central y cuelga un rollo de cinta adhesiva de colores en cada gancho.
- Cubre el suelo con una lona o tela. Si lo deseas, salpica la lona con pintura.
- Fija las Huellas para el piso de la EBV 2022 (9781087756646) en el suelo o las paredes.
- Cuelga las Tiras de banderines de la EBV 2022 (9781087756653) y Colgantes con figuras de la EBV 2022 (9781087756660) del cielorraso.
- Arma materiales para manualidades de tamaño gigante con barras flotadoras y objetos que puedes encontrar en casa (ver págs. 25-27).
- Coloca estos objetos gigantes junto con los Crayones inflables de la EBV 2022 (9781087758831) y la caja de crayones gigante (ver pág. 7) en el área central.


¡O PRUEBA CON ESTO!

MATERIALES:

- Paneles de 4 x 8 pies (1,20 x 2,40 m.) de Styrofoam rígido de ½ pulgada (1,25 cm.)
- Paneles de 4 x 8 pies (1,20 x 2,40 m.) de Styrofoam rígido de 2 pulgadas (5 cm.)
- Proyector digital
- Serrucho
- Pintura (ver colores en el DVD-ROM)
- Lápiz
- Rodillos para pintura y bandejas
- Pinceles para pintura (de punta fina y ancha)
- Cinta de empaque
- Alfileres T
- Recipientes plásticos transparentes llenos de materiales para manualidades de todos colores
- 2 cajas para mudanza (de las que se usan para transportar platos)




1. Proyecta y traza la figura de «Crafts» (ver carpeta de diseño de arte en DVD-ROM) en tres paneles de 2 pulgadas (5 cm.).




2. Corta la parte superior de los paneles y descártala.
3. Pinta las paredes (incluidos los bordes externos) de verde azulado.

4. Coloca los paneles boca abajo en el suelo, en orden. Apóyalos contra otro panel recto para asegurarte de que estén bien alineados. Pega los paneles para unirlos. Luego, colócalos erguidos en el área central. (NOTA: Fíjalos a la pared o coloca soportes desde atrás, según sea necesario).
5. Imprime una figura grande de «Crafts_Pegboard.jpg» (ver carpeta de arte temático, DVD-ROM) en un comercio especializado. Corta el tablero de clavijas y traza el contorno en Styrofoam de ½ pulgada (1,25 cm.). Corta el Styrofoam y pinta los bordes de verde como el marco del tablero. Pega el tablero sobre el Styrofoam con adhesivo en aerosol.




6. Fija el tablero en su lugar, en el panel central.
7. Corta un rectángulo de Styrofoam de 2 pulgadas (5 cm.) de 24 x 67 pulgadas (60 x 168 cm.) y píntalo de verde. Esta será la tapa de la mesa de trabajo.
8. Corta un rectángulo de Styrofoam de ½ pulgada (1,25 cm.) de 38 ¼ x 64 pulgadas (95 x 160 cm.) y píntalo de amarillo. Será el frente de la mesa de trabajo. Con una escuadra y un marcador indeleble (o un marcador de pintura), traza las puertas y los cajones de la mesa de trabajo. También puedes recortar el contorno de las puertas, los cajones y las manijas en Styrofoam de ½ pulgada (1,25 cm.) y pegarlos directamente sobre el frente de la mesa de trabajo.
9. Abre las tapas de la caja de mudanza y pégalas hacia afuera para que queden más altas. Pinta las cajas de amarillo, como el frente de la mesa de trabajo. (Opcional: Corta rectángulos de Styrofoam de ½ pulgada (1,25 cm.) de la medida de las cajas y pégalos sobre los lados de la caja para que sea más fácil cubrir la cinta y los impresos de los lados de las cajas). Cuando esté seca la pintura, colócalas delante de la pared central y pega el frente de la mesa de trabajo directamente sobre las cajas. Coloca la tapa encima.
10. Acomoda algunos recipientes de plástico transparentes con materiales para manualidades de todos colores sobre la mesa de trabajo. También puedes exponer una muestra de cada una de las manualidades que realizarán los niños durante la EBV.
11. Cubre las mesas donde trabajarán los niños con Manteles para la EBV 2022 (*VBS 2022 Tablecloths 9781087756639*).



MARCADOR GIGANTE


- ❑ Barras flotadoras de colores lisos (3 ¼ pulgadas [8 cm.] de diámetro; 54 pulgadas [135 cm.] de largo)
- ❑ Cinta de enmascarar blanca (opcional)
- ❑ Cinta de empaque blanca
- ❑ Papel afiche blanco

1. Pega una tira de cinta de empaque en la parte inferior de la barra flotadora, envolviendo todo el contorno.



2. Pega una tira de cinta de enmascarar (o cinta de empaque cortada por la mitad) alrededor de la barra flotadora, aproximadamente a 1 pulgada (2,5 cm.) más arriba de la tira de cinta de empaque.
3. Mide 17 pulgadas (43 cm.) desde el extremo superior de la barra flotadora y pega otra tira de cinta de enmascarar alrededor de la barra a esa altura.
4. Pega una tira de cinta de enmascarar (o cinta de empaque cortada por la mitad) alrededor de la barra flotadora, aproximadamente a 1 pulgada (2,5 cm.) más abajo de la tira de cinta de empaque.
5. Corta un rectángulo de papel afiche blanco de 14 x 27 pulgadas (35 x 68 cm.).
6. Centra el papel entre las dos tiras (inferior y superior) pegadas en la barra. (Debería quedar a 1 pulgada [2,5 cm.] de distancia de cada tira de cinta de enmascarar).
7. Pega un extremo del papel y enrolla el rectángulo bien tirante alrededor de la barra. Pega el otro extremo con cinta adhesiva.
8. Repite el procedimiento con otras barras flotadoras para obtener varios marcadores gigantes.

LÁPIZ GIGANTE




- Barras flotadoras de color amarillo y rojo
- Cinta de empaque plateada
- Cartulina color marrón claro
- Papel
- Pistola de pegamento caliente
- Cúter o cuchillo de cocina serrucho
- Marcador indeleble negro


1. En el papel, dibuja un molde con la forma de un cuarto de engranaje (ver imagen).
2. Alinea el molde del engranaje en una esquina de la cartulina, márcalo y córtalo. (Si vas a hacer varios lápices, repite el proceso varias veces).



3. Coloca pegamento en un ángulo de la cartulina, envuélvela formando un cono y pega para que mantenga la forma.
4. Pinta la punta del cono para simular la punta del lápiz.



5. Corta la barra flotadora amarilla del largo que quieres que tenga el lápiz.
6. Corta una parte de la barra roja para formar la goma del lápiz.
7. Pega el trozo de barra roja a un extremo de la barra amarilla con cinta de empaque plateada.
8. Dobra las aletas del cono de papel hacia adentro de la abertura. Coloca pegamento en cada aleta e inserta el cono en el extremo opuesto de la barra amarilla.



PINCEL GIGANTE

- ❑ Barras flotadoras huecas (de colores lisos)
- ❑ Escoba de paja
- ❑ Pintura en aerosol negra
- ❑ Cinta de empaque plateada



1. Pinta de negro la escoba (de ambos lados) y deja secar por completo.

2. Inserta el mango de la escoba en el hueco superior de la barra flotadora.

3. Coloca una tira de cinta de empaque plateada en el extremo superior de la barra flotadora. Envuelve cubriendo todo alrededor de la barra y corta el sobrante.

4. Repite el procedimiento con otra tira de cinta de empaque justo debajo de la primera. La cinta debe tocar justo donde termina la primera tira de cinta, de modo que no se vea el color del fondo de la barra. Ahora, debe parecer un pincel de pintura gigante.

5. Arma varios pinceles gigantes. Si lo deseas, pinta un papelero circular como una lata de pintura gigante con pintura cayendo por el costado y coloca los pinceles dentro de la «lata».



MERIENDA EN EL PABELLÓN

OPCIONES RÁPIDAS Y FÁCILES:

- Arma un vitral o un mosaico cubriendo una pared central con papel plástico autoadhesivo (con el lado adhesivo hacia afuera) y pegando trocitos de papel tisú o cartulinas. Cubre todo el espacio adhesivo y obtendrás una pared increíblemente colorida.
- Coloca mesas delante de la pared central, cubiertas con Manteles para la EBV 2022 (9781087756639). Acomoda los snacks en las mesas y sirve a los niños desde allí.
- Cuelga los carteles del Paquete Visual de la EBV 2022 (9781087759258) en las demás paredes del salón.
- Corta manteles plásticos circulares, de colores, con forma de salpicaduras de pintura, y colócalos en el suelo para que los niños se sienten a merendar.
- Cuelga las Tiras de banderines de la EBV 2022 (9781087756653) y Colgantes con figuras de la EBV 2022 (9781087756660) del cielorraso.

¡O PRUEBA CON ESTO!


MATERIALES:

- Paneles de 4 x 8 pies (1,20 x 2,40 m.) de Styrofoam rígido de 2 pulgadas (5 cm.)
- Proyector digital
- Serrucho
- Pintura (ver colores en el DVD-ROM)
- Lápiz
- Varillas mezcladoras de pintura
- Rodillos para pintura y bandejas
- Pinceles para pintura (de punta ancha y fina)
- Cinta de empaque
- Cinta de pintor
- 4 cajas para mudanza idénticas



1. Proyecta y traza la figura de «Snacks» (ver carpeta de diseño de arte en DVD-ROM) en 3 paneles de 2 pulgadas (5 cm.).

SUGERENCIA: Ajusta el proyector hasta que los bordes rectangulares de la imagen proyectada correspondan exactamente con el ancho y el alto de los paneles donde se proyecta. Una vez que has fijado la posición del proyector, no lo muevas. En cambio, usa las teclas de flechas de la computadora para pasar la imagen al siguiente panel.




2. Coloca los paneles de 2 pulgadas (5 cm.) en el suelo según el diagrama. Controla que estén alineados correctamente apoyando el lado inferior sobre otro panel recto. Comprueba las uniones entre paneles y corrige lo que sea necesario.
3. Corta el fondo del Pabellón con un serrucho. Después de cortar cada panel, asegúrate de que las líneas coincidan con las de los demás.
4. Pinta el fondo de rojo (o de un mosaico de colores como si fuera un vitral). Consulta la figura de «Snacks_red» (ver carpeta de diseño de arte en DVD-ROM) para ver exactamente qué áreas debes pintar, ya que las líneas entrecruzadas pueden resultar confusas. Deja secar por completo.
5. Vuelve a armar los paneles en el suelo y únelos con cinta por los bordes para mantenerlos unidos. Asegúrate de que estén alineados correctamente en la parte inferior antes de comenzar a pintar.
6. Pinta la cuchara y el tenedor como lo desees. (Nosotros elegimos un tenedor plateado y una cuchara naranja). Pinta los «fideos» alrededor de los utensilios de color amarillo. (Puede ser necesario dar más de una mano de pintura). Deja secar por completo.
7. Usa cinta de pintor para delimitar las líneas rectas que forman el «marco» del fondo. Pinta este de blanco. (Puede ser necesario dar más de una mano de pintura).
8. Quita la cinta de pintor y corrige la pintura donde sea necesario.
9. Voltea los paneles y rearma el fondo, asegurándote de que estén bien alineados en la parte inferior y en las uniones. Pega todos los paneles en las uniones.
10. Agrega un par de varillas mezcladoras por atrás como refuerzo para los paneles superiores. Pégalos con cinta de empaque.
11. Coloca el fondo erguido y pégalo sobre la pared (o coloca soportes por detrás según sea necesario).
12. Para el mostrador de la merienda, acomoda 2 cajas de mudanza a un lado, a unos 3-4 pies (1 m.) de distancia entre sí, y otras dos a la misma distancia, formando una V. Corta dos paneles de Styrofoam de ½ pulgada (1,25 cm.) de 7 pies (2,10 m.) de largo a la misma altura que las cajas erguidas. Píntalos de amarillo.
13. Coloca los paneles erguidos delante de las cajas y ármalos de manera que formen el ángulo de la V. Únelos entre sí por atrás y pégalos a las cajas con cinta de empaque. Este será el mostrador para servir la merienda.
14. Corta 2 rectángulos de Styrofoam de 2 pulgadas (5 cm.), que serán la tapa del mostrador. Coloca las piezas sobre las cajas antes de cortarlas, superponiéndolas. Marca donde debes cortar las dos piezas en ángulo de modo que se unan correctamente sobre la base del mostrador.
15. Pinta la tapa del mostrador de color gris claro o plateado.
16. Coloca algunos banquitos altos delante del mostrador de la merienda.

RECREACIÓN EN LA ESTACIÓN

OPCIONES RÁPIDAS Y FÁCILES:

- Pega el cartel de Recreación, de los Carteles de rotaciones para la EBV 2022 (9781087759272) en la pared o la puerta de entrada a la sección de Recreación.
- Ubica varios Estandartes con base para la EBV 2022 (9781087756622) para marcar los límites del área de Recreación.
- Extiende las Tiras de banderines de la EBV 2022 (9781087756653) entre cada estandarte para delimitar el área de juego.
- Fija las Huellas para el piso de la EBV 2022 (9781087756646) en el suelo, en dirección al área de Recreación.


¡O PRUEBA CON ESTO!



MATERIALES:

- 7 paneles (más recortes para soportes) de 4 x 8 pies (1,20 x 2,40 m.) de Styrofoam rígido de 2 pulgadas (5 cm.)
- Proyector digital
- Serrucho
- Pintura (ver colores en el DVD-ROM)
- Lápiz
- Mezcladores de pintura
- Rodillos para pintura y bandejas
- Pinceles para pintura (de punta fina y ancha)
- Cinta de empaque
- Cajas de cartón de 6 x 6 x 40 pulgadas (15 x 15 x 100 cm.)

1. Proyecta y traza la figura de «Recreation» (ver carpeta de diseño de arte en DVD-ROM) sobre siete paneles de 2 pulgadas (5 cm.).
2. Coloca los paneles de 2 pulgadas (5 cm.) en el suelo según el diagrama. Controla que estén alineados correctamente apoyando el lado inferior sobre otro panel recto. Comprueba las uniones entre paneles y corrige lo que sea necesario.




3. Corta los muros de escalada con un serrucho. Comprueba que las líneas coincidan después de cortar cada panel. Corta la abertura central en el muro más pequeño.
4. Pinta el muro formado por dos paneles de color rojo. Mezcla con un rojo más oscuro para agregar sombras y profundidad, según lo desees. Trabaja con rapidez, ya que las pinturas se mezclan mejor cuando aún están húmedas. Retrocede un par de pasos y evalúa lo que has hecho con frecuencia para asegurarte de que los colores se mezclen de manera natural.
5. Pinta el muro de escalada formado por cinco paneles de color púrpura claro. Mezcla tonos más oscuros de púrpura para agregar sombras y profundidad. Pinta los apoyos de diferentes colores (por ejemplo, verde azulado, amarillo, rojo, naranja, verde y púrpura oscuro).
6. Voltea los paneles y ármalos en orden, asegurándote de que estén bien alineados en la parte inferior y en las uniones. Pega todos los paneles por los bordes.
7. Refuerza las uniones con varillas mezcladoras de pintura atravesadas en los paneles superiores. Fíjalas con cinta de empaque.
8. Coloca erguido el muro de escalada más alto y pégalo sobre la pared (o agrega soportes por atrás).
9. Coloca erguido el muro más pequeño y colócalo a un lado del más grande. Agrega soportes por atrás.
10. Pinta varias cajas angostas de colores coordinados (por ejemplo, púrpura, rojo, verde azulado y amarillo). **SUGERENCIA:** Aplánalas para pintarlas (con las tapas hacia afuera), deja secar, voltéalas y pinta el otro lado. Una vez que estén bien pintados todos los lados (quizás requieran varias manos de pintura), rellena las cajas con papel y pega las tapas para que queden cerradas.
11. Coloca un par de cajas erguidas y otras cruzadas sobre ellas. Continúa apilando las cajas para armar una especie de estructura como un pasamanos. Para agregarle estabilidad, puedes pegar las cajas unas a otras, una vez que hayas armado la estructura como te parezca mejor.



BOSQUEJA TUS IDEAS AQUÍ



ALABANZA EN EL SITIO DE LA IMAGINACIÓN



ESTUDIO BÍBLICO EN EL SALÓN DE LAS ARTES





MANUALIDADES EN EL CENTRO DE DISEÑO




MISIONES EN EL TALLER DE LAS ARTES



MÚSICA EN EL ESCENARIO



MERIENDA EN EL PABELLÓN



RECREACIÓN EN LA ESTACIÓN

